

Condair GS

ONDERDELENLIJST



Auteursrecht

Dit document en de informatie die hierin beschreven staat, zijn eigendom van Condair AG. Noch dit document, noch de informatie die hierin beschreven staat, mag worden gereproduceerd, gebruikt of doorgegeven aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Condair, behalve wanneer dat nodig is voor de installatie of het onderhoud van de apparatuur van de gebruiker.


Aansprakelijkheid

Condair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de installaties van luchtbevochtigingsapparatuur die door niet-gekwalificeerd personeel werd geïnstalleerd of het gebruik van onderdelen/componenten/apparatuur die niet zijn geautoriseerd of goedgekeurd door Condair.

Copyright

Copyright 2016, Condair AG. Alle rechten voorbehouden.


De inhoud van dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.



Figuur 1: Condair GS-luchtbevochtiger, warmtewisselaar en ventilator

Onderdelenlijst – Condair GS 23-260


Item-nr.	Itembeschrijving	Details	GS 23	GS 45	GS 65	GS 90	GS 130	GS 195	GS 260	Condair onderdeel-nummer
100	RO, GS/SE, sensor, thermische tank Kit bestaat uit: Sensor, 38 mm sonde	71 °C	1	1	1	1	1	1	1	2584507
105	RO, GS, warmtewisselaar (secundair), compact Kit bestaat uit: Warmtewisselaar, secundair (aant. 1) Pakking, sanitaire flens (aant. 1) Pakking (aant. 1) Slang, 9,5 mm O.D. × 510 mm Klem, vering (aant. 4) Schroef, #6-32 × 1/2" (aant. 2) Plug, 1/2" NPTM, SS (aant. 1) Pakkingring (aant. 1)	Alleen CS-model	1	1	–	–	–	–	–	2584711
	RO, GS, warmtewisselaar (secundair), groot Kit bestaat uit: Warmtewisselaar, secundair (aant. 1) Pakking (aant. 2) Slang, 9,5 mm O.D. × 510 mm Klem, vering (aant. 4) Schroef, #6-32 × 1/2" (aant. 2) Plug, 1/2" NPTM, SS (aant. 1) Pakkingring (aant. 1)	Alleen CS-model	–	–	1	2	2	3	4	2584712
110	RO, GS, pakking, flens secundaire warmtewisselaar Kit bestaat uit: Pakking (aant. 2)	Alleen CS-model; (inbegrepen in item 105)	1	1	1	2	2	3	4	2584494
115	RO, GS, handmatig afvoerventiel, compact Kit bestaat uit: Ventiel, 1/2" NPT × 9,5 mm compressie (aant. 1) Bochtstuk (aant. 1)		1	1	–	–	–	–	–	2584713
	RO, GS, handmatig afvoerventiel, groot Kit bestaat uit: Ventiel, 1/2" NPT (aant. 1) Koppeling, 1/2" NPT naar slangpilaar (aant. 1)		–	–	1	1	1	1	1	2584714
120	RO, GS, afvoerpompsysteem (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Pomp, afvoer, 50 Hz, 24 V (aant. 1) Beugel (aant. 1) Schroef, #10-32 × 1/2" (aant. 4) Stelschroef, M4×10 (aant. 1) O-ring, (aant. 1) Klem, wormwielaandrijving (aant. 1) Ring, plat (aant. 4) Sluitring (aant. 4)		1	1	1	1	1	1	1	2584506
125	RO, GS, deur, clean-out (enkel) (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kits bestaan uit: Deur (aant. 1) Opofferingsanode (aant. 1) Pakking (aant. 1)		1	1	1	–	–	1	–	2584482
	RO, GS, deur, clean-out (dubbel)		–	–	–	1	1	1	2	2584483
130	RO, GS, warmtewisselaar (primair), compact Kit bestaat uit: Warmtewisselaar, primair (aant. 1) Pakking, flens rookgasafvoer (aant. 2) Pakking, verbrandingskamer (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×10, binnenzeskant (aant. 14) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 14) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		1	–	–	–	–	–	–	2584495



Figuur 1: Condair GS-luchtbevochtiger, warmtewisselaar en ventilator, vervolgd ...

Onderdelenlijst (vervolg ...) Condair GS 23-260


Item-nr.	Itembeschrijving	Details	GS 23	GS 45	GS 65	GS 90	GS 130	GS 195	GS 260	Condair onderdeel-nummer
130 ver- volg	RO, GS, warmtewisselaar (primair), compact Kit bestaat uit: Warmtewisselaar, primair (aant. 1) Pakking, flens rookgasafvoer (aant. 2) Pakking, verbrandingskamer (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×10, binnenzeskant (aant. 14) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 14) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		–	1	–	–	–	–	–	2584496
	RO, GS, warmtewisselaar (primair), groot (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Warmtewisselaar, primair (aant. 1) Pakking, flens rookgasafvoer (aant. 2) Pakking, verbrandingskamer (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 1) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×16, zeskant (aant. 4) Schroef, M6×10, binnenzeskant (aant. 14) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 10) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		–	–	1	2	2	3	4	2584497
135	RO, GS, pakking, warmtewisselaar verbrandingskamer (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Pakking, flens rookgasafvoer (aant. 2) Pakking, verbrandingskamer (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×16, zeskant (aant. 4) Schroef, M6×10, binnenzeskant (aant. 14) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 14) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)	(inbegrepen in item 130)	1	1	1	2	2	3	4	2584492
140	RO, GS, opofferingsanode, GS/SE Kit bestaat uit: Opofferingsanode (aant. 1)	(inbegrepen in items 125, 145)	1	1	1	1	1	2	2	2575147
145	RO, GS, pakking, tankdeur clean-out Kit bestaat uit: Pakking, clean-out deur, enkel Hx (aant. 1) Opofferingsanode (aant. 1)	(inbegrepen in item 125)	1	1	1	–	–	1	–	2584484
	RO, GS, pakking, tankdeur clean-out Kit bestaat uit: Pakking, clean-out deur, dubbel Hx (aant. 1) Opofferingsanode (aant. 1)	(inbegrepen in item 125)	–	–	–	1	1	1	2	2584485
150	RO, GS, ontsteker (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Ontsteker (aant. 1) Pakking, ontsteker (aant. 1) Moer, M4 (aant. 2) Kabel, ontsteker (aant. 1)	(inbegrepen in item 155)	1	1	1	2	2	3	4	2584513
155	RO, GS, brandersysteem, compact (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Systeem, brander (aant. 1) – bevat ontsteker en hardware Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 10) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		1	–	–	–	–	–	–	2584509
	RO, GS, brandersysteem, compact Kit bestaat uit: Systeem, brander (aant. 1) – bevat ontsteker en hardware Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 10) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		–	1	–	2	–	–	–	2584510



Figuur 1: Condair GS-luchtbevochtiger, warmtewisselaar en ventilator, vervolgd ...

Onderdelenlijst (vervolg ...) Condair GS 23-260

Item-nr.	Itembeschrijving	Details	GS 23	GS 45	GS 65	GS 90	GS 130	GS 195	GS 260	Condair onderdeel-nummer
155 ver-volg	RO, GS, brandersysteem, groot Kit bestaat uit: Systeem, brander (aant. 1) – bevat ontsteker en hardware Pakking, brander-ventilator (aant. 1) Pakking, brander (aant. 1) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 10) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)		–	–	1	–	2	3	4	2584511
160	RO, GS, pakking, brander (Zie Figuur 3 op pagina 10 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Pakking, brander (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 2) Schroef, M6×12, zeskant (aant. 10) Borgmoer, nylon, M5 (aant. 4)	(inbegrepen in item 155)	1	1	1	2	2	3	4	2584512
165	RO, GS, schakelaar, tank Hi-limit Kit bestaat uit: Schakelaar, temperatuur (aant. 1) Moer, M3 (aant. 2)		1	1	1	1	1	2	2	2586125
170	RO, GS, ventilatorsysteem, compact Kit bestaat uit: Ventilatorsysteem, met ventiel, pre-mix (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 1) Buis, 3 mm I.D. × 230 mm	120 V, 20,5 kW (70 kBTU)	1	–	–	–	–	–	–	2586139
	RO, GS, ventilatorsysteem, compact Kit bestaat uit: Ventilatorsysteem, met ventiel, pre-mix (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 1) Buis, 3 mm I.D. × 230 mm	120 V, 41,0 kW (140 kBTU)	–	1	–	2	–	–	–	2586138
	RO, GS, ventilatorsysteem, groot (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Ventilatorsysteem, met ventiel (aant. 1) Pakking, brander-ventilator (aant. 1)	230 V, 61,5 kW (210 kBTU)	–	–	1	–	2	3	4	2586137
175	RO, GS, flexibele slang, gas, compact Kit bestaat uit: Slang, flexibel, gas, 13 mm I.D. × 305 mm		1	1	–	–	–	–	–	2584500
	RO, GS, flexibele slang, gas, groot Kit bestaat uit: Slang, flexibel, gas, 19 mm I.D. × 915 mm		–	–	1	2	2	2	2	2584501
	RO, GS, flexibele slang, gas, groot Kit bestaat uit: Slang, flexibel, gas, 19 mm I.D. × 1,5 m		–	–	–	–	–	1	2	2584502




Figuur 2: Condair GS-luchtbevochtiger, water- en elektrische leidingen

Onderdelenlijst (vervolg ...) Condair GS 23-260

Item-nr.	Itembeschrijving	Details	GS 23	GS 45	GS 65	GS 90	GS 130	GS 195	GS 260	Condair onderdeel-nummer
180	RO, GS, vlotterkamer (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Vlottermof (aant. 1) Eindkap, mof (aant. 1) Pakking (aant. 1) Vlotter, magnetisch (aant. 2) Schroef, M3×6, platkop (aant. 6)	(inbegrepen in item 205)	1	1	1	1	1	1	1	2584508
185	RO, GS, ventiel, vacuümafsluiter Kit bestaat uit: Ventiel, vacuümafsluiter, 1/2" NPT (aant. 1)	(inbegrepen in item 205)	1	1	1	1	1	1	1	1505959
190	RO, GS, micropomp, 12 VDC (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Micropomp, modulerend (aant. 1) Slang, 9,5 mm O.D. × 300 mm Slang, 6 mm I.D. × 150 mm Slangpilaaraansluiting (aant. 1) Klem, vering (aant. 2) Kabelharnas (aant. 1) Kabelbinder (aant. 4)	Alleen CS-model	1	1	1	2	2	3	4	2584518
195	RO, GS, watertoevoerventiel, dubbele elektromagneet, compact Kits bestaan uit: Watertoevoerventiel (aant. 1) Schroef, M4×10 (aant. 2)	10/0,8 l/min, 24 VAC	1	–	–	–	–	–	–	2584488
	RO, GS, watertoevoerventiel, dubbele elektromagneet, compact	10/1,3 l/min, 24 VAC	–	1	–	–	–	–	–	2584489
	RO, GS, watertoevoerventiel, dubbele elektromagneet, groot	10/2,5 l/min, 24 VAC	–	–	1	1	–	–	–	2584490
	RO, GS, watertoevoerventiel, dubbele elektromagneet, groot	10/3,3 l/min, 24 VAC	–	–	–	–	1	–	–	2584491
	RO, GS, watertoevoerventiel, vierdubbele elektromagneet, groot	10/3,3 l/min ×2, 24 VAC	–	–	–	–	–	1	1	2587914
200	RO, GS, vlotterbord, GS/SE/NHDI/NHSC (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie)	(inbegrepen in item 205)	1	1	1	1	1	1	1	2573846
205	RO, GS, vulelementsysteem (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Systeem, vulelement (aant. 1) – bevat vlotterkammersysteem, vlotterbord, slangen, koppelingen Klem, wormwielaandrijving, 22-32 mm (aant. 2) Klemmen, wormwielaandrijving, 32-50 mm (aant. 1) Adapter (aant. 2) Plug (aant. 2)		1	1	1	1	1	1	1	2584487
210	RO, GS, vulelement, body (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kit bestaat uit: Body, vulelement (aant. 1) – met slangen en verbindingen, maar zonder vlotters Klem, wormwielaandrijving, 32-50 mm (aant. 1) Adapter (aant. 2) Plug (aant. 2)		–	–	–	–	–	1	1	2584486
215	RO, GS, schakelaar, stack Hi-limit (Zie Figuur 4 op pagina 11 voor meer informatie) Kits bestaan uit: Sensor, hoge limiet, capillair (aant. 1) Pakkingring (aant. 1) Schroef, #6-32 × 1/2" (aant. 2) Beugel (aant. 1) Klemschroef (aant. 2)	71 °C (alleen CS-model)	1	1	1	1	1	2	2	2584499
	RO, GS, schakelaar, stack Hi-limit	160 °C	1	1	1	1	1	2	2	2584498
220	RO, GS, moederbord, GS		1	1	1	1	1	2	2	2584709
225	RO, GS, geïntegreerde besturingsprintplaat		1	1	1	1	1	1	1	2584708
N/a	RO, GS, pompmodule	Alleen CS-model	1	1	1	1	1	2	2	2586140
N/a	RO, GS, software-update		1	1	1	1	1	1	1	2584710


N/a niet afgebeeld

Condair GS 23-260




Figuur 3: Condair GS-luchtbevochtiger, details van kit

Opmerking: De grijze onderdelen maken geen deel uit van de kits.



Figuur 4: Condair GS-luchtbevochtiger, details van kit, vervolg ...

Opmerking: De grijze onderdelen maken geen deel uit van de kits.



ADVIES, VERKOOP EN SERVICE:

Condair Group AG
Talstrasse 35-37, CH-8808 Pfäffikon (SZ)
Phone +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62
info@condair.com, www.condair.com

